

Nilfisk-ALTO ATTIX 30, 40 & 50 – KEINE KOMPROMISSE

Einfache Handhabung, einfache Wartung



Nilfisk ALTO

Why Compromise





ATTIX 30, 40 & 50 Push&Clean - die optimale Lösung für gewerbliche und industrielle Nutzung

Das Push&Clean-Filterabreinigungssystem ermöglicht die schnelle und einfache Reinigung des Filters, erbringt eine beeindruckende Reinigungsleistung und sorgt für eine konstant hohe Saugleistung. Das ausgefeilte Design bietet Ihnen Kabelaufbewahrung, Zubehörfach und eine großzügige Werkzeugablage, damit alle erforderlichen Utensilien stets greifbar sind.

Die auswaschbaren Filterelemente aus PET-Vlies helfen, die Betriebskosten zu senken. Das Multifit-System ermöglicht die Verwendung des gesamten vielfältigen Zubehörs.

- Die 11er-Modelle sind mit einer Steckdose ausgestattet, wodurch sich die Verwendung eines zusätzlichen Verlängerungskabels erübrigt, denn Elektrowerkzeug kann direkt am Sauger angeschlossen werden.
- Die 21er-Modelle verfügen über eine Einschaltautomatik und sind damit ideal für Anwender, die das Gerät in Verbindung mit Elektrohandwerkzeug einsetzen, denn das Ein- bzw. Ausschalten des Werkzeugs schaltet auch den Sauger ein bzw. aus.

Die Airbox, ein optional erhältlicher Druckluftanschluss, erfüllt dieselbe Funktion in Verbindung mit Druckluftwerkzeug.

Der ATTIX 30 ist die neue Lösung für Anwender, die hohe Saugleistung in einem kompakten und flexiblen Gerät suchen. Er ist leise, klein und mobil, aber er bietet die gleiche überzeugende Saugleistung wie die größeren ATTIX-Modelle.

- *Zubehörfach mit praktischem Saugrohrhalter, Zubehörfach und optimierte Werkzeugablage*

- *Verbesserte, robuste Klammern gewährleisten sicheren Sitz des Behälters*

- *Mit größerem Behälter: jetzt 30 l anstatt 27 l Volumen*

- *Robuster, ergonomischer Griff mit Kabelaufwicklung*

- *Äußerst leistungsstark durch hohe Luftmenge und Unterdruck*

- *Neues ergonomisches Design sorgt für noch bessere Handhabung*

- *NEUE Generation des Push&Clean-Filterabreinigungssystems*
- *Vlies-Filterstreck*

- *Besondere Stabilität durch Stahl-Hinterachse und zwei vorderseitige Lenkrollen*



ATTIX 30, 40 & 50 Push&Clean - die optimale Lösung für gewerbliche und industrielle Nutzung

Praktische, mit einer Hand zu bedienende Kabelaufbewahrung: Kabel einfach aufnehmen und nach Gebrauch wieder aufwickeln.

Werkzeugablage mit mehr Platz im Vergleich zum Vorgänger-Modell



Der Attix 50 wurde für Anwender entwickelt, die einen hochleistungsfähigen Sauger benötigen, dessen Eigenschaften sich ganz auf Effizienz konzentrieren. Er ist die perfekte Lösung für Kunden mit höchsten Ansprüchen bei besonders häufigem Reinigungseinsatz. Wenn Sie jetzt noch die hohe Saugleistung, die hervorragende Filterabreinigung, die antistatischen Eigenschaften und die zahlreichen anderen Merkmale hinzuzählen, landen Sie automatisch bei einem Markt führenden Nass- und Trockensauger!

-
- Schlauch mit 36 mm Ø x 3 m
 - AntiStatic-Schlauch mit 36 mm Ø x 5 m (21er Modell)
 - Verbesserte, robuste Klammern gewährleisten sicheren Sitz des Behälters
 - Zubehörfach mit praktischem Saugrohrhalter, Zubehörfach und optimierte Werkzeugablage
 - Robuster, ergonomischer Griff mit Kabelaufwicklung
 - Neues ergonomisches Design sorgt für noch bessere Handhabung
 - NEUE Generation des Push&Clean- Filterabreinigungssystems
 - Vlies-Filtersack
 - Extra verstärkte Lenkrollen

Zubehörfach in neuem Design, damit Ihr Zubehör stets greifbar ist und sicher aufbewahrt wird.

Saugrohrhalter mit Haken und Klemmschelle sorgen für sichere Befestigung am Sauger.



Der Attix 40 INOX ist die neue Lösung für Anwender, die hohe Saugleistung in einem kompakten und flexiblen Gerät suchen, das außerdem über einen leicht zu reinigenden, korrosionsbeständigen Edelstahlbehälter verfügt. Die perfekte Lösung, wenn Hochleistung in Kombination mit feuchtem Schmutz und Robustheit gefragt ist.

-
- Schlauch mit 36 mm Ø x 3 m
 - Verbesserte, robuste Klammern gewährleisten sicheren Sitz des Behälters
 - Zubehörfach mit praktischem Saugrohrhalter, Zubehörfach und optimierte Werkzeugablage
 - Hochwertiger Edelstahlbehälter
 - Robuster, ergonomischer Griff mit Kabelaufwicklung
 - Neues ergonomisches Design sorgt für noch bessere Handhabung
 - NEUE Generation des Push&Clean-Filterabreinigungssystems
 - Vlies-Filtersack
 - Extra verstärkte Lenkrollen

Die neue ATTIX-Generation - hier sehen Sie - und perfekte Lösungen!



ATTIX 30-01

ATTIX 30-01 PC

ATTIX 30-11 PC

ATTIX 30-21 PC

ATTIX 30-01

ATTIX 30-01 PC

ATTIX 30-11 PC

ATTIX 30-21 PC

Technische Daten:

Luftmenge	l/min.	3700	3700	3700	3700
Unterdruck	mbar/KPa	250/25	250/25	250/25	250/25
Leistung Pmax	W	1500	1500	1500	1500
Leistung PIEC	W	1200	1200	1200	1200
Netzanschluss	V~/Hz	230/1~/50	230/1~/50	230/1~/50	230/1~/50
Arbeitsgeräusch	dB(A)	59	59	59	59
Behältervolumen	l	30	30	30	30
Abmessungen L x B x H	mm	450 x 380 x 595	450 x 380 x 595	450 x 380 x 595	450 x 380 x 595
Gewicht ohne Zubehör	kg	10	10	10	10
Netzkabel	m	7,5	7,5	7,5	7,5

Lieferumfang:

Filterabreinigungssystem		Push&Clean	Push&Clean	Push&Clean
Einschaltautomatik				●
Gerätesteckdose			●	●
SoftStart			●	●
AntiStatic-Funktion			●	●
Kabelaufwicklung	●	●	●	●
Saugrohrhalter	●	●	●	●
Werkzeugablage	●	●	●	●

Standardzubehör:

Saugschlauch (Durchmesser x Länge) mm x m	Ø 32 x 3	Ø 32 x 3	Ø 32 x 3	Ø 32 x 3
Verlängerungsrohr, Ø 36 mm, 2 x 500 mm	● Aluminium	● Aluminium	● Aluminium	● Aluminium
Kombi-Düse	●	●	●	●
Fugendüse	●	●	●	●
Universaldüse			●	
Bürstendüse			●	
Werkzeugadapter			●	●
Filterelement, PET-Vlies abwaschbar	●	●	●	●
Vlies-Filter sack	●	●	●	●
Artikelnummer	302003405	302003406	302003407	302003408

die Fakten für außergewöhnliche Leistungen



ATTIX 40-01 PC INOX

ATTIX 40-21 PC INOX

ATTIX 50-01 PC

ATTIX 50-21 PC

ATTIX 40-01 PC INOX

ATTIX 50-01 PC

ATTIX 50-21 PC

Technische Daten:

Luftmenge	l/min.	3700
Unterdruck	mbar/kPa	250/25
Leistung Pmax	W	1500
Leistung PIEC	W	1200
Netzanschluss	V/~/Hz	230/1~/50
Arbeitsgeräusch	dB(A)	59
Behältervolumen	l	40
Abmessungen L x B x H	mm	450 x 440 x 735
Gewicht ohne Zubehör	kg	13
Netzkabel	m	7,5

Luftmenge	l/min.	3700
Unterdruck	mbar/kPa	250/25
Leistung Pmax	W	1500
Leistung PIEC	W	1200
Netzanschluss	V/~/Hz	230/1~/50
Arbeitsgeräusch	dB(A)	59
Behältervolumen	l	47
Abmessungen L x B x H	mm	450 x 380 x 750
Gewicht ohne Zubehör	kg	11
Netzkabel	m	7,5

Luftmenge	l/min.	3700
Unterdruck	mbar/kPa	250/25
Leistung Pmax	W	1500
Leistung PIEC	W	1200
Netzanschluss	V/~/Hz	230/1~/50
Arbeitsgeräusch	dB(A)	59
Behältervolumen	l	47
Abmessungen L x B x H	mm	450 x 380 x 750
Gewicht ohne Zubehör	kg	11
Netzkabel	m	7,5

Lieferumfang:

Filterabreinigungssystem	Push&Clean
Einschaltautomatik	
Gerätesteckdose	
SoftStart	●
AntiStatic-Funktion	●
Kabelaufwicklung	●
Werkzeugablage	●

Filterabreinigungssystem	Push&Clean
Einschaltautomatik	
Gerätesteckdose	
SoftStart	●
AntiStatic-Funktion	●
Kabelaufwicklung	●
Werkzeugablage	●

Filterabreinigungssystem	Push&Clean
Einschaltautomatik	●
Gerätesteckdose	●
SoftStart	●
AntiStatic-Funktion	●
Kabelaufwicklung	●
Werkzeugablage	●

Standardzubehör:

Saugschlauch (Durchmesser x Länge)	mm x m	Ø 36 x 3
Verlängerungsrohr, Ø 36 mm, 2 x 500 mm		● verchromter Stahl
Gebogenes Handrohr, Ø 36 mm, Fugendüse		● verchromter Stahl
Bodendüse Nass/Trocken		●
Werkzeugadapter, Click it		●
Filterelement, abwaschbar	PET-Vlies	
Vlies-Filtersack		●
Artikelnummer		302003414

Saugschlauch (Durchmesser x Länge)	mm x m	Ø 36 x 3
Verlängerungsrohr, Ø 36 mm, 2 x 500 mm		● verchromter Stahl
Gebogenes Handrohr, Ø 36 mm, Fugendüse		● verchromter Stahl
Bodendüse Nass/Trocken		●
Werkzeugadapter, Click it		●
Filterelement, abwaschbar	PET-Vlies	
Vlies-Filtersack		●
Artikelnummer		302003411

Saugschlauch (Durchmesser x Länge)	mm x m	Ø 36 x 5 AS
Verlängerungsrohr, Ø 36 mm, 2 x 500 mm		
Gebogenes Handrohr, Ø 36 mm, Fugendüse		
Bodendüse Nass/Trocken		
Werkzeugadapter, Click it		●
Filterelement, abwaschbar	PET-Vlies	
Vlies-Filtersack		●
Artikelnummer		302003412

Nilfisk-ALTO ist ein Geschäftsbereich der Nilfisk-Advance A/S, einem der führenden Anbieter von Reinigungsgeräten mit einem Umsatz von rund EUR 780 Millionen und 5000 Mitarbeitern. Wir sind in allen relevanten europäischen Ländern, den USA und Asien vertreten. Unser Hauptsitz liegt in Dänemark. Produktionsstandorte unterhalten wir in Deutschland, Dänemark, Ungarn, Singapur, China, Italien und den USA.

Unseren Kunden aus den Bereichen Landwirtschaft, Automobil, Industrie, Kommunen, Gewerbe, Handwerk und Reinigungsdienstleistern, sowie privaten Endverbrauchern bieten wir umfassende und qualitativ hochwertige Lösungen aus unseren Produktsegmenten Hochdruckreiniger, Nass- und Trockensauger und Bodenreinigungsmaschinen an.

Nilfisk-ALTO ist ein produktgesteuertes Unternehmen mit dem Fokus auf Innovation und Wachstum. Wir glauben an die Entwicklung und Aufrechterhaltung von langfristigen Beziehungen mit Kunden, Lieferanten und Mitarbeitern.

Aus Angaben oder Abbildungen im vorliegenden Prospekt können keine Ansprüche geltend gemacht werden. Änderungen in Technik, Bauart und Ausstattung sind vorbehalten.

Ihr Nilfisk-ALTO Fachhändler:

Nilfisk-ALTO
Geschäftsbereich der Nilfisk-Advance AG
Guido-Oberdorfer-Str. 10
89287 Bellenberg
Tel. 0180/5 37 37 37
Fax: 0180/5 37 37 38
(0,14 €/Min.)
e-mail: info.de@nilfisk-alto.com
www.nilfisk-alto.de

**Nilfisk
ALTO**
Why Compromise